

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente

Linea di Attività Edilizia Pubblica e Territorio

Sezione "Genio Civile, calcoli statici ed edilizia sismica"

Via Castromediano, n. 138 - 70126 - Bari 080/5412826 - fax 080/5412873

Agli uffici SUE dei Comuni di:

ACQUAVIVA DELLE FONTI

utc.comuneacquaviva@pec.it

ADELFA

utc.adelphia@pec.rupar.puglia.it

ALBEROBELLO

ediliziaprivata@mailcert.comune.alberobello.ba.it

ALTAMURA

servizio.sue@pec.comune.altamura.ba.it

BARI

urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it

BINETTO

comunedinetto@pec.it

BITETTO

settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it

BITONTO

dirigenteterritorio.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it

BITRITTO

urbanistica@pec.comune.bitritto.ba.it

CAPURSO

assetto del territorio.capurso@pec.it

CASAMASSIMA

ediliziaprivata.comune.casamassima@pec.it

CASSANO DELLE MURGE

territorio.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it

CASTELLANA GROTTA

urbanistica@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it

CELLAMARE

ufficiotecnico.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it

CONVERSANO

areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it

CORATO

egov.corato@cert.poliscomuneamico.net

GIOIA DEL COLLE

gestioneterritorio.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

GIOVINAZZO

settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it

GRAVINA IN PUGLIA

direzione.servizi.tecnici.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

GRUMO APPULA

areatecnica@pec.comune.grumoappula.ba.it

LOCOROTONDO

lavoripubblici.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it

MODUGNO

assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

MOLA DI BARI

comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it

MOLFETTA

urbanistica@cert.comune.molfetta.ba.it

MONOPOLI

comune@pec.comune.monopoli.ba.it

NOCI

settoreurbanistico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it

NOICATTARO

llpp.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it

PALO DEL COLLE

lavoripubblici.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it

POGGIORSINI

Poggiorsini@pec.it

POLIGNANO A MARE

comune.polignano@anutel.it

PUTIGNANO

protocollo@cert.comune.putignano.ba.it

RUTIGLIANO

urbanistica@cert.comune.rutigliano.ba.it

RUVO DI PUGLIA
comuneruvodipuglia@postecert.it

SAMMICHELE DI BARI
urbanistica.comunesammichele@pec.rupar.puglia.it

SANNICANDRO DI BARI
edilizia.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it

SANTERAMO IN COLLE
assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it

TERLIZZI
protocollo.comuneterlizzi@pec.rupar.puglia.it

TORITTO
edilizia privata.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it

TRIGGIANO
sue@pec.comune.triggiano.ba.it

TURI
urbanistica.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

VALENZANO
ing.sebastianonapoli.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it

Agli Ordini Professionali:

**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Bari**
oappc.bari@archiworldpec.it

Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari
segreteria@pec.ordingbari.it

**Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
della provincia di Bari**
collegio.bari@geopec.it

**OGGETTO: Parere tecnico relativo all'interpretazione come "opera minore" di una
struttura metallica per ascensore.**

Facendo seguito alla richiesta del parere di cui all'oggetto, inoltrata da parte di questo Ufficio alla Regione Puglia con nota prot. PG 125489 del 25.09.2015, e tenendo conto del chiarimento trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 10525 del 19.04.2016 ed acquisito agli atti al prot. PG 53840 in data 19.04.2016, si comunica quanto segue, al fine di inquadrare correttamente ed in modo univoco la problematica di cui trattasi

Con riferimento al Paragrafo A.2 - *Interventi su costruzioni esistenti* della Delibera di Giunta Regionale n. 1309/2010, ed in particolare al punto 6.2 - *Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali*, si può considerare come "opera minore" il solo "impianto" montacarichi, ascensore e piattaforma elevatrice, qualora realizzato su fondazioni eventualmente esistenti.

In caso contrario, si deve procedere al regolare deposito, ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 380/2001, del progetto strutturale dell'incastellatura metallica e della relativa struttura di fondazione.

Si precisa, pertanto, che dalla presente comunicazione in poi non saranno ammessi interventi interpretati in maniera differente rispetto a quanto indicato.

Si invia la medesima comunicazione agli Ordini professionali in indirizzo per consentirne la massima diffusione tra i tecnici progettisti.

Distinti saluti.



Il Dirigente ad interim
Avv. Rosa DIPIERRO

Il Funzionario istruttore: Arch. Giovanna Tedeschi