



Design, rapidità di posa e comfort abitativo attraverso la scelta del pavimento



Enrico Barison

Aprile 2016





Leader mondiale in soluzioni innovative per Pavimenti e Superfici Sportive




*Net sales 2014 ; Adjusted EBITDA 2014: Adjustments include expenses related to restructuring, acquisitions and certain other non-recurring items.

Una vasta gamma di prodotti per soluzioni integrate



BALANCED AND ATTRACTIVE END-MARKET EXPOSURE FOR RESILIENCE TO CYCLES


Residential
~30%



Commercial
~70%

Estimated sales split

New
construction
~20%



Renovation
~80%

Estimated volume split



Pavimentazioni, pubblicate le nuove **UNI 11515-1 e UNI 11515-2**

La commissione tecnica Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio ha pubblicato le norme UNI 11515-1 e UNI 11515-2 in materia di pavimentazioni: la parte 1 riguarda le istruzioni per la progettazione, la posa e la manutenzione; la parte 2, invece, si occupa dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei posatori.

Le norme ritirano e sostituiscono la norma UNI 11515:2014

La UNI 11515-1 fornisce le istruzioni per la progettazione, la posa e la manutenzione di rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni; la UNI 11515-2 definisce la figura del posatore di rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni, delineandone i requisiti fondamentali, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze che nell'ambito della filiera delle costruzioni possano distinguere e caratterizzare il posatore professionale nei rapporti verso committenti pubblici e privati, imprese, progettisti, prescrittori, ecc.

**I WANT TO GIVE
MY INTERIOR DESIGN
A STRONG IDENTITY**





TARKETT LVT

FLOOR IS THE NEW PLAYGROUND

DISCOVER >



CREA IL TUO DESIGN E OTTIENI VISIBILITA'

Vuoi dare visibilità al tuo studio di
architettura in modo semplice, gratuito
e divertente?



www.flooristhenewplayground.tarkett.it

PLAY

Per architetti e designer

Dal 1 al 29 aprile visita il nostro nuovo sito interattivo e crea il tuo design con i nostri pavimenti LVT.

Potrai così ottenere visibilità ed essere pubblicato gratuitamente sui migliori portali di architettura.

Sostituire un pavimento.....





Tagliare



Polvere



Rumore







Non teme l'Acqua.....



Il regalo più grande
che tu possa fare a
qualcuno è il tuo

TEMPO.

Perchè quando regali
a qualcuno il tuo tempo,
regali un pezzo della
tua vita che non tornerà
mai più indietro.

Tempistiche.....

- Pulizia
- Applicazione del Primer
- Prima Mano di rasatura

1 Day

- Seconda Mano di rasatura

1 Day

- Incollare la Pavimentazione

1 Day


- Attesa prima dell'utilizzo

1 Day

4 Day

- Pulizia
- Installazione LVT Click

1 Day



**Luxury
Vinyl
Tarkett**

Con un Click.....



Come nasce l'LVT Click.....

LVT



Laminato



LVT Click



LVT Click Come è fatto.....



L'installazione.....



Cut with a utility knife



Bend to cut

Spessore.....solo 4,0 mm



Il Materassino non è indispensabile





Riduzione del rumore da impatto...



Starfloor 30 Click →



Starfloor 50 Click →

7 dB (EN 140-8)



ID 55 Click →



Starfloor 30 Click + Materassino ** →



Starfloor 50 Click + Materassino ** → **13 dB (EN 140-8)**




ID 55 Click + Materassino ** →

PAVIMENTI SOPRAELEVATI EN 12825:2001

PTS



SCATOLATO




ID Loose Lay & ID Square «AUTOPOSANTE»





OMNISPORT







DM 15 MARZO 2005




Tabelle del D.M. 15-03-2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16-02-2009

In **rosso** le modifiche. ➔ **D.M. 16 febbraio 2009**

Tabella art. 4 - Prodotti installati lungo le vie di esodo

	Impiego	Classi europee (al posto della classe 1)
a)	Pavimento	(A2 _{FL} -s1), (B _{FL} -s1), (C _{FL} -s1)
b)	Parete	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1)
c)	Soffitto	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0)

Qualità dell'Aria «VOC a 28 gg»



< 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$



*TVOC AT 28 DAYS



*TVOC at 28 days



“Complicare è facile, semplificare è difficile.
Per complicare basta aggiungere, tutto
quello che si vuole: colori, forme, azioni,
decorazioni, personaggi, ambienti pieni di
cose. Tutti sono capaci di complicare.
Pochi sono capaci di semplificare”

(Bruno Munari - artista e designer italiano)